

AMSpiriT – Emulateur Amstrad CPC 464, 664, 6128

Auteur :	David MANUEL
Contact mail :	contact.amspirit@gmail.com
Développement :	C++ (Microsoft Visual Studio 2021).
Version :	0.967 Bêta / 12-2023
Site internet :	https://www.amspirit.fr/

1. INTRODUCTION

AMSpiriT est un émulateur Amstrad CPC pour Windows. Il a été développé à partir des documentations et informations techniques librement disponibles sur internet, sans aucun apport de codes sources existants.

AMSpiriT a pour finalité de reproduire le plus fidèlement possible le fonctionnement des ordinateurs CPC 464, 664 et 6128, commercialisés au milieu des années 1980. Dans l'esprit de l'Amstrad CPC, l'ergonomie a été pensée afin d'être la plus épurée et la plus intuitive possible.

Le développement de Amspirit, dans ses dernières versions, a bénéficié de l'assistance technique de dévotiers de talent, et notamment de Serge Querné, alias Longshot du groupe LOGON SYSTEM. Cet apport technique a permis à Amspirit d'atteindre un très haut niveau de fidélité, sans aucun compromis sur la qualité d'émulation.

AMSpiriT est un logiciel 'freeware'. Il peut être distribué librement dans le cadre d'un usage privé et mais NE DOIT DANS AUCUN CAS ETRE UTILISE A DES FINS PUBLICITAIRES OU COMMERCIALES. Toute copie d'écran ou de promotion sur internet doit faire l'objet d'une demande préalable auprès de l'auteur.

Les images des ROM fournies avec AMSpiriT sont la propriété de AMSTRAD PLC et Locomotive Software. Amstrad et Locomotive ont aimablement autorisé leur distribution dans les émulateurs mais en conservent la propriété intellectuelle.

AMSpiriT est en phase de développement. De nombreuses fonctionnalités ne sont pas encore implémentées. N'hésitez pas à aller sur l'excellentissime forum 'forum.system-cfg.com' pour vous tenir informé des dernières évolutions de l'émulateur :
<https://forum.system-cfg.com/viewtopic.php?f=24&t=11535>

Vous pouvez également communiquer vos demandes d'amélioration ou remonter tout bug rencontré par l'intermédiaire de l'adresse de contact indiquée ci-dessus. Je m'efforcerai de satisfaire à vos demandes dans la limite de mes disponibilités et/ou de mes compétences informatiques et/ou de mes envies ;)

J'espère en tout cas que vous prendrez autant de plaisir à utiliser cet émulateur au quotidien que j'en ai eu à le développer.

L'AMSTRAD CPC est une fabuleuse machine 8 bits largement sous-exploitée à son époque mais qui continue encore de surprendre à travers les superbes réalisations de ses nombreux fans dans le monde.

J'espère que AMSpiriT permettra à de nombreux passionnés de l'âge d'or de la micro-informatique familiales de (re)découvrir l'AMSTRAD CPC presque 40 ans après sa commercialisation.

Amusez-vous bien :)

AMSpiriT – Emulateur Amstrad CPC 464, 664, 6128

2. CARACTERISTIQUES DE AMSPIRiT

AMSpiriT est entièrement développé en C/C++ sur Windows, en utilisant la plateforme de développement Microsoft Visual Studio.

AMSpiriT n'a pas été testé sur des versions de Windows antérieures à Windows 10 et son fonctionnement ne peut être pleinement garanti en dehors de Windows 10 et 11, même si les retours d'expérience montrent qu'il est compatible avec Windows 7 et 8.

AMSpiriT est distribué en 2 versions, pour les processeurs 64 bits (x64) et 32 bits (x86).

AMSpiriT utilise des API propriétaires Windows (Direct2D et X-Audio2) pour l'affichage Vidéo et la restitution sonore. Il n'est donc pas compatible avec des systèmes d'exploitation autres que Windows.

AMSpiriT émule les principaux composants électroniques qui composent l'AMSTRAD CPC :

- **Le processeur** Zilog Z80A, codé en T-states pour une précision accrue. Il passe avec succès les tests z80 dédiés (ZEXALL notamment)
- **Le Gate Array** (puce propriétaire AMSTRAD), émulé à 16 Mhz pour une gestion fine des accès mémoires, de la gestion des couleurs, de l'affichage vidéo et des interruptions.
- **Le contrôleur vidéo** (CRTC) dans ces 4 variantes 0, 1, 2 et 4 (Pré-ASIC).
- **Le contrôleur de disquette** FDC μ FD765 pour la gestion des lecteurs de disquette (émulation partielle)
- **Le générateur de son** AY_3_8912
- **La puce Intel PPI_8255A** (puce servant d'interface IO avec le clavier, le PSG, le lecteur de cassette.)

AMSpiriT est livré prêt à l'emploi avec l'ensemble des ROMs système et BASIC qui ont été commercialisées par AMSTRAD PLC et Locomotive Software. (ROMs Anglaises, Françaises, Espagnoles et Danoises).










AMSpiriT émule également le lecteur de cassette et de disquette et permet la lecture de fichiers au format « WAV », « CDT » (cassette) et DSK (disquette format standard et étendue).

AMSpiriT permet désormais la lecture et l'écriture de fichiers SNAPSHOT (.SNA), permettant de sauvegarder/lire à tout moment une image mémoire fidèle et complète de AmspiriT (RAM, image disquette, variables internes des composants...).

AMSpiriT – Emulateur Amstrad CPC 464, 664, 6128

3. INSTALLATION DE AMSPIRiT

Une fois l'archive décompressée, le répertoire d'installation de AMSpiriT contient les fichiers suivants :

 CSL	14/08/2023 12:23	Dossier de fichiers	
 DSK	17/04/2023 11:19	Dossier de fichiers	
 FILE	14/08/2023 12:23	Dossier de fichiers	
 ROM	31/08/2021 23:36	Dossier de fichiers	
 SCREEN	13/05/2023 20:14	Dossier de fichiers	
 SNA	11/07/2023 09:42	Dossier de fichiers	
 TAPE	29/08/2021 17:15	Dossier de fichiers	
 Amspirit v0.947_beta_x64.exe	10/10/2023 22:10	Application	7 219 Ko
 xaudio2_9redist.dll	23/02/2021 22:37	Extension de l'app...	827 Ko











Plusieurs dossiers sont présents :

- Dossier CSL qui contient les fichiers script « CSL » (CPC Script Language)
- Dossier DSK qui contient les fichiers « Disquettes » (*.DSK)
- Dossier FILE qui contient des fichiers divers (*.txt notamment)
- Dossier ROM qui contient les ROMs Systèmes et BASIC de l'AMSTRAD CPC
- Dossier SCREEN qui contient des copies d'écran de l'émulateur
- Dossier SNA qui contient les fichiers « image mémoire » (*.SNA)
- Dossier TAPE qui contient les fichiers « Cassettes » (*.WAV ou *.CDT)

L'émulateur s'exécute en double-cliquant sur le fichier AMSpiriT. Il n'écrit pas dans la base de registre et peut s'exécuter sur tout support.

L'émulateur peut également être piloté par une ligne de commandes.

A la fin de l'exécution de l'émulateur, le fichier « AmspiriT_Config.txt » est automatiquement créé et mis à jour. Il contient la sauvegarde de la configuration de l'émulateur. A chaque lancement ce fichier va être lu afin de configurer l'émulateur dans sa dernière configuration connue.

 CSL	14/08/2023 12:23	Dossier de fichiers	
 DSK	17/04/2023 11:19	Dossier de fichiers	
 FILE	14/08/2023 12:23	Dossier de fichiers	
 ROM	31/08/2021 23:36	Dossier de fichiers	
 SCREEN	13/05/2023 20:14	Dossier de fichiers	
 SNA	11/07/2023 09:42	Dossier de fichiers	
 TAPE	29/08/2021 17:15	Dossier de fichiers	
 Amspirit v0.947_beta_x64.exe	10/10/2023 22:10	Application	7 219 Ko
 AmspiriT_Config.txt	10/10/2023 22:35	Document texte	1 Ko
 xaudio2_9redist.dll	23/02/2021 22:37	Extension de l'app...	827 Ko


AMSpiriT - Emulateur Amstrad CPC 464, 664, 6128

4. PRESENTATION DE AMSPIRiT

Au premier lancement de AMSpiriT, si aucun message d'erreur apparaît, la fenêtre d'exécution de l'émulateur doit ressembler à l'image ci-dessous.

La fenêtre est composée de 3 parties distinctes :

- Une barre d'outils constituée d'une rangée d'icônes sur la partie supérieure.
- La fenêtre principale émulant l'affichage de l'AMSTRAD CPC
- Une barre d'information sur la partie inférieure.



Par défaut, AMSpiriT émule le CPC 6128 dans sa version UK mais il est parfaitement possible de choisir un autre modèle de CPC parmi les différentes options proposées.

Par défaut, AMSpiriT apparaît en mode fenêtre. Il est possible de le mettre en plein écran (et de revenir en mode fenêtre) en appuyant sur la **touche F12**.

















AMSpiriT – Emulateur Amstrad CPC 464, 664, 6128

5. PRESENTATION DE LA BARRE D'OUTILS

La barre d'outils permet de contrôler le comportement de l'émulateur. Elle est constituée de plusieurs icônes dont les fonctions sont détaillées ci-après.



Description des icones :

	Redémarrage à froid de l'émulateur. Equivalent à un « hard RESET ».
	Redémarrage à chaud de l'émulateur. Equivalent à un « Soft RESET ».
	Met l'émulateur en Pause. Lorsque le mode pause est actif, l'icône devient rouge. (Touche F1)
	Active ou désactive le son. Lorsque le son est coupé, l'icône devient rouge.
	Accès au panneau de configuration de l'émulateur
	Charge un fichier snapshot
	Charge une image disquette (Touche F5)
	Charge une image cassette
	Active la sauvegarde d'un enregistrement cassette
	Active la lecture d'un enregistrement cassette
	Arrête la lecture d'un enregistrement cassette
	Retour arrière rapide sur un enregistrement cassette
	Avance rapide sur un enregistrement cassette
	Menu de configuration du joystick (Touche F9 pour activer mapping)
	Menu de configuration du clavier (non activé sur cette version)
	Menu d'informations de l'émulateur

AMSpiriT - Emulateur Amstrad CPC 464, 664, 6128



Menu de configuration de l'émulateur

Cette icône permet d'accéder au panneau de configuration de l'émulateur

AMSpiriT - Panneau de configuration

Généralités

Modèle CPC : AMSTRAD CPC 6128 EN

Type CRTC : 2 - MC6845

Marque : AMSTRAD

Vidéo

Sortie Vidéo : PAL 50Hz DIRECT

Moniteur : CTM644 COULEUR

Filtrage vidéo : INTERP. LINEAIRE

Extensions

Extension Mémoire :

Extension Imprimante : ☐ Oui ☒ Non

Extension DDI (CPC464) : ☒ Oui ☐ Non

Son

Sortie Son : STEREO

Mixage voies : SOFTWARE

Frq lecture (Hz) : 62500 Auto Init

ROMs

ROM SYSTEM	6128\05_6128[ENG].ROM	...		
ROM 0 (BASIC)	6128\BASIC_6128[ENG].ROM	...	ROM 8	...
ROM 1		...	ROM 9	...
ROM 2		...	ROM 10	...
ROM 3		...	ROM 11	...
ROM 4		...	ROM 12	...
ROM 5		...	ROM 13	...
ROM 6		...	ROM 14	...
ROM 7 (AMSDOS)	AMSDOS.ROM	...	ROM 15	...

Options

☐ ID_Emu

Valeurs par défaut Valider Annuler

La zone « généralités » permet de sélectionner les caractéristiques « hardware » du CPC

Le menu déroulant « Modèle CPC » permet de choisir le modèle d'AMSTRAD CPC (464, 664 ou 6128) ainsi que sa version (Anglaise, Française, Espagnole ou Danoise). Les ROMs correspondantes seront automatiquement chargées en mémoire à l'issue de la sélection.

Le menu déroulant « Type CRTC » permet de choisir parmi un des 4 types de CRTC implantés dans les AMSTRAD CPC. Leur comportement est quasi-identique en usage normal. Seules les « démos » permettront de distinguer un type de CRTC d'un autre. Par défaut, le type « 0 » est sélectionné.

Le menu déroulant « Marque » permet de sélectionner la marque qui sera affichée à l'écran de démarrage.

AMSpiriT – Emulateur Amstrad CPC 464, 664, 6128

La zone « Extensions » permet d'émuler les extensions présentes sur l'AMSTRAD CPC

Le menu déroulant « Extension mémoire » permet d'émuler la mémoire additionnelle. 4 choix sont proposés : 64 Ko, 128 Ko, 256 Ko et 512 ko.

Il est à noter que sur un Amstrad 6128, l'extension 64 Ko est déjà activé par défaut.

L'extension DDI est spécifique à l'AMSTRAD CPC 464. Elle permet d'émuler la présence du contrôleur de disquette. Cette extension est inutile sur un Amstrad 664 et 6128 qui l'intègre par défaut.

La zone « Vidéo » permet de sélectionner les caractéristiques de l'écran vidéo émulant le CPC

Le menu déroulant « Sortie Vidéo » permet de choisir entre le mode « PAL » (50 Hz) et le mode « NTSC » (60 Hz). Ce dernier mode est inutilisé en pratique.

Un 2em menu déroulant permet de choisir le mode d'affichage : « DIRECT » pour un affichage mono-thread (recommandé pour les anciens processeurs) ou « THREAD » pour déporter l'affichage vidéo un Thread dédié (pour les processeurs plus récents).

Le menu déroulant « Moniteur » permet de choisir entre un moniteur « Couleur » ou un moniteur « monochrome VERT ». Pour le CRTC 4, un choix spécifique de moniteur est proposé (pour centrer l'écran).

Le menu déroulant « Filtrage Vidéo » permet de choisir entre le mode « INTERPOLATION LINEAIRE » (filtrage des couleurs adjacentes) et le mode « SANS FILTRAGE ». Par défaut, le mode interpolation est activé. Il permet un effet de flou entre les pixels reproduisant de manière convaincante l'effet d'un vrai moniteur CRTC. Sans interpolation, l'image apparait très ciselée, presque trop précise.

La zone « Son » permet de sélectionner les caractéristiques de l'émulation sonore du CPC

Le menu déroulant « Sortie Son » permet de choisir entre le mode « MONO » et « STEREO » (défaut).

Le menu déroulant « Mixage voies » permet de choisir entre un mode de mixage des voies « SOFTWARE » (défaut) et « HARDWARE ». Le CPC dispose des 3 voies sonores qui sont mélangés lors de la restitution sonore vers les hauts parleurs. Le mode « software » permet de mélanger ces 3 voies en une seule via une table de mixage software avant l'envoyer le signal sonore résultant à la carte son du PC. Avec le mode Hardware, les 3 voies sont mixées directement par la carte son du PC. Ce dernier mode semble donner un rendu sonore moins convaincant que le mode software qui est à privilégier.

Le champs « Frq Lecture » permet d'ajuster la fréquence de lecture du buffer son. Par défaut le buffer sonore est lu à la fréquence de 62.5 kHz. Sur certains PC à processeurs multicores, il peut apparaitre périodiquement des « grésillements » du son lié au fait que la vitesse d'émulation du CPC n'est pas exactement fixée à 4.000 Mhz. Le bouton « Auto » permet de fixer une fréquence de lecture du buffer sonore en phase avec la fréquence d'émulation réelle du CPC.

AMSpiriT – Emulateur Amstrad CPC 464, 664, 6128

La zone « ROMs » permet d'ajouter des ROMs additionnelles

15 emplacements de ROMs additionnelles (16 ko chacune) sont désormais disponibles. Les fichiers doivent avoir l'extension « .ROM ». Pour supprimer une ROM présente dans un des 15 emplacements (hormis les ROM systèmes), il suffit de cliquer sur annuler dans la fenêtre de sélection de la ROM.

La Zone « Options »

La coche « ID_Emu » permet l'identification de AmspiriT par un programme CPC.

Certains émulateurs CPC utilisent le port #FEFE pour fournir une méthode d'identification d'un émulateur CPC spécifique. Les programmes CPC peuvent utiliser cet identifiant pour détecter un émulateur et modifier leur comportement.

Si la case est cochée, la valeur retournée sera #78 pour AmspiriT, contre #FF si elle n'est pas cochée (comme un vrai CPC).

Cette zone est désactivée par défaut.

Pour en savoir plus :

https://www.cpcwiki.eu/index.php/Emulator_IDs

AMSpiriT – Emulateur Amstrad CPC 464, 664, 6128



Chargement d'une image disquette


Cette icône permet de charger une image disquette au format « DSK ».

Une fois un fichier valide chargé, l'icône change d'aspect pour indiquer la présence d'une disquette.

Description des icones :

	Indique qu'une disquette est présente
	Iconne jaune : Indique que le moteur du lecteur de disquette est en marche
	Iconne vert : Indique une opération de lecture sur la disquette
	Iconne rouge : Indique une opération d'écriture sur la disquette

En cliquant avec le bouton droit de la souris sur l'icône, un menu contextuel vous permet d'accéder à de nouvelles options :



Le choix « Analyse Disquette (DSK) » vous permet d'accéder au panneau d'analyse de la disquette (en version expérimentale. Ne sera pas détaillé dans ce guide).

Le choix « Auto Load Disquette » permet de charger automatiquement au démarrage de l'émulateur le dernier fichier disquette chargé.

Le choix « Protection Ecriture » permet de protéger ou de déprotéger le fichier disque contre l'écriture.

Le choix « Protection Fichier Backup » permet d'écriture les modifications sur un fichier disquette « copie » de l'original afin de protéger le contenu de l'original contre des opérations non désirées.

Le choix « Insérer Disquette vierge » permet de créer une disquette vierge formatée au format Standard AMSDOS (9 secteurs par piste, simple face). Son nom par défaut sera « BLANK_DISK.DSK ».

Le choix « Lecture Face B » permet de forcer la lecture sur la face B de la disquette pour les disquettes formatées sur les 2 faces (face A et B sur le même support DSK)

Le choix « Ejecter la disquette » vous permet de décharger une image disquette

AMSpiriT – Emulateur Amstrad CPC 464, 664, 6128



Chargement d'une image cassette

Cette icône permet de charger une image d'un enregistrement cassette au format « WAV » ou « CDT ».


Une fois un fichier valide chargé, l'icône change d'aspect pour indiquer la présence d'une cassette.

Description des icônes :

	Indique d'une cassette est présente
	Icone jaune : Indique que le moteur du lecteur de cassette est en marche
	Icone vert : Indique une opération de lecture sur la cassette
	Icone rouge : Indique une opération d'écriture sur la cassette

AMSpiriT lit le flux audio à la volée comme le ferait un véritable CPC. Il sait donc lire indistinctement les cassettes protégées ou non protégées.

En cliquant avec le bouton droit de la souris sur l'icône, un menu contextuel vous permet d'accéder à de nouvelles options :



Le choix « Analyse fichier son (WAV) » vous permet d'accéder au panneau d'analyse d'un enregistrement sonore au format WAV (en version expérimentale. Ne sera pas détaillé dans ce guide).

Le choix « Analyse fichier Cassette (CDT) » vous permet d'accéder au panneau d'analyse d'un fichier cassette au format CDT (en version expérimentale. Ne sera pas détaillé dans ce guide).

Le choix « Auto Load Cassette » permet de charger automatiquement au démarrage de l'émulateur le dernier fichier cassette chargé.

Le choix « Protection Ecriture » permet de protéger ou de déprotéger le fichier cassette contre l'écriture.

Le choix « Protection Fichier Backup » permet d'écriture les modifications sur un fichier cassette « copie » de l'original afin de protéger le contenu de l'original contre des opérations non désirées.

Le choix « Insérer Cassette vierge » permet de créer une image cassette « vierge ». Son nom par défaut sera « BLANK_TAPE.WAV ».

Le choix « Ejecter Cassette » vous permet de décharger une image cassette.

AMSpiriT - Emulateur Amstrad CPC 464, 664, 6128

Utilisation du lecteur de cassette

A l'image d'un vrai AMSTRAD CPC 464, la lecture des enregistrements sur cassette se fait à l'aide des icones ci-dessous :



Une fois un fichier cassette chargé, le fichier est analysé et un compteur, ainsi que le nom du premier fichier présent, sont affichés à droite de la rangée d'icônes.




Le chargement d'un enregistrement cassette se fait comme sur un vrai CPC.

Une fois d'instruction BASIC « RUN » lancée et que le message « Press PLAY then any key » s'affiche, un appui sur la touche ENTER va entrainer le démarrage du moteur du lecteur de cassette. L'icône « cassette » devient jaune et est en attente de l'appui sur la touche « PLAY ».



Après avoir cliqué sur l'icône « PLAY », celle-ci va devenir verte, ainsi que l'icône du lecteur de cassette. La lecture commence... Le compteur va commencer à s'incrémenter jusqu'au chargement complet.




AMSpiriT – Emulateur Amstrad CPC 464, 664, 6128


L'enregistrement d'un fichier cassette se fait également comme sur un vrai CPC.

Par défaut la cassette est protégée contre l'écriture. N'oubliez pas de la déprotéger préalablement (clic droit sur l'icône cassette) sinon l'icône « REC » restera bloquée et l'enregistrement ne se fera pas.

Une fois d'instruction BASIC « SAVE"XXXX" » lancée et que le message « Press REC and PLAY then any key » s'affiche, il faut cliquer sur les icônes « REC » et « PLAY » qui deviennent rouge et verte et un appui sur la touche ENTER va entrainer le démarrage du moteur du lecteur de cassette.








L'écriture commence... Le compteur va commencer à s'incrémenter jusqu'à la fin de l'enregistrement. A la fin de l'enregistrement, cliquer sur l'icône « STOP » pour terminer l'enregistrement.



AMSpiriT – Emulateur Amstrad CPC 464, 664, 6128

Comme un vrai CPC, AMSpiriT permet également de faire une avance rapide, un retour arrière, de stopper la lecture d'un enregistrement.

Description des icones lors de l'utilisation d'un enregistrement cassette :

	L'icône PLAY devient verte lorsque la lecture de l'enregistrement sonore est en cours.
	L'icône REC devient rouge lorsque l'écriture de l'enregistrement sonore est activée. Il faut que le fichier cassette soit préalablement déprotégé en écriture.
	L'icône STOP devient rouge après 2 clics dessus. Cette fonctionnalité sera utilisée en association avec « Avance » et « Retour » rapide
	L'icône Avance rapide devient verte lors d'une avance rapide dans l'enregistrement. En association avec la touche « STOP » rouge, elle permet d'aller directement au prochain fichier présent dans la cassette.
	L'icône Retour rapide devient verte lors d'un « rembobinage » de l'enregistrement. En association avec la touche « STOP » rouge, elle permet d'aller directement au précédent fichier précédent présent dans la cassette.

Il est à noter que le son sera joué lors de la lecture de l'enregistrement sonore, comme sur un vrai CPC.

Dans le cas de chargement de jeux « commerciaux » protégés, le nom du fichier ne sera pas forcément lisible. Dans ce cas, « ??????? » apparaîtra sous le compteur.

AMSpiriT - Emulateur Amstrad CPC 464, 664, 6128




Gestion du joystick

AMSpiriT sait détecter la présence d'un joystick dès qu'il est connecté à un PC. Dans ce cas, l'icône change de couleur et devient verte. Le joystick est alors actif.

Pour savoir si le joystick est reconnu correctement, utiliser le joystick ou appuyer sur les touches « FIRE », les caractères « flèches », « X », « Z » doivent apparaître à l'écran comme ci-dessous.




En cliquant sur l'icône, un panneau de configuration du Joystick apparaît. Ce panneau permet de savoir si un ou plusieurs Joystick sont connectés au PC et de sélectionner le joystick qui sera utilisé par l'émulateur.



Si vous n'avez pas de joystick, la coche « Mapping avec clavier » permet d'associer à chaque action du joystick une touche clavier. Pour l'instant cette version de l'émulateur ne permet pas de personnaliser les touches.

A noter également que le mapping peut être activé directement en faisant un clic « droit » sur l'icône Joystick ou en appuyant sur la fonction de fonction F9 du PC.

Dans ce cas l'icône joystick aura l'aspect suivant : 

AMSpiriT – Emulateur Amstrad CPC 464, 664, 6128



Gestion du clavier

Par défaut AMSpiriT active par défaut un mapping automatique du clavier afin que la saisie de texte sur l'émulateur soit aussi transparente que possible, quel que soit le pays de la ROM sélectionné.

Si le caractère tapé sur PC existe sur le clavier du CPC, il sera affiché à l'écran, sinon aucun caractère ne sera affiché.

Il est à noter que la touche COPY du CPC, qui n'a pas d'équivalent sur nos claviers modernes, est mappée par la touche « Insert » du PC.

Il est possible de désactiver le mapping automatique en cliquant avec le clic droit de la souris sur l'icône.

Si le pays du clavier de saisie (PC) est reconnu par l'émulateur, le mapping sera désactivé et pour chaque touche tapée sur le clavier du PC sera affiché le caractère correspondant à la touche placée au même emplacement sur AMSTRAD CPC. Pour l'instant les claviers PC gérés sont : France, USA, UK, Espagnol et Danois. D'autres types de claviers régionalisés pourront être ajoutés sur demande.

L'icône affichée sera modifiée comme suit :

Cette version de AMSpiriT ne permet pas de personnaliser le mapping du clavier.

Raccourcis clavier

F1	Active/Désactive la mise en PAUSE l'émulateur
F2	Capture une image écran de AmspiriT (dans le répertoire SCREEN)
F3	Capture une image écran réduite de AmspiriT
F4	Enregistre un snapshot de la mémoire de AmspiriT (dans le répertoire SNA)
F5	Chargement d'un fichier DSK
F9	Active / Désactive le JOYSTICK (via mapping clavier)
F12	Passage en mode PLEIN ECRAN / Mode Fenêtré

AMSpiriT – Emulateur Amstrad CPC 464, 664, 6128

6. PRESENTATION DE LA BARRE DE STATUS

La barre de statuts permet d'afficher des informations sur l'état de fonctionnement de l'émulateur. Elle est composée de 3 parties rafraichies toutes les secondes.

Les éléments affichés dans cette barre sont utilisés à des fins de débogages. Elles seront modifiées dans une future version non bêta.

CPC 6128 @ 4.000 Mhz (100.719)	VLB/HBL/INT (ms) : 19.96 / 0.064 / 3.323	Lignes : 312 / CRTC 0
--------------------------------	--	-----------------------

La partie le plus à gauche indique le modèle de CPC en cours d'émulation, sa vitesse d'exécution (en Mhz) et la bande passante disponible entre parenthèse.

Ce dernier nombre est intéressant puisqu'il permet de mesurer la réserve « CPU » de l'émulateur. Plus ce nombre est grand et plus l'émulateur sera fluide. Au contraire, si celui-ci descend à 0, l'émulateur ne sera plus capable de tenir la fréquence de 4 Mhz et tournera à une vitesse plus réduite.

La 2em partie est plus technique et retranscrit la période des signaux de synchronisation HBL, VBL et des interruptions. Dans le cas ci-dessus, il y a une interruption traitée par le CPU toutes les 3.33 millisecondes, ce qui est normal, il y a une nouvelle frame toutes les 19,96 ms, soit 50,1 images / sec ce qui est normal pour une sortie vidéo PAL.

La 3em partie indique le nombre de lignes affichées à l'écran ainsi que le type de CRTC qui est actuellement utilisé.

Un écran PAL affichage 312 lignes par frame mais certaines démos peuvent faire varier ce nombre.

AMSpiriT – Emulateur Amstrad CPC 464, 664, 6128

7. LIGNE DE COMMANDE ET FICHER SCRIPT

AMSpiriT peut être exécuté par une ligne de commande, en mode console par exemple, permettant d'automatiser certaines séquences de démarrage.

De nouvelles commandes seront progressivement ajoutées selon les besoins.

```
D:\Projets Visual C++\Emulateur AMSTRAD\Emulateur Amstrad CPC\x64\Release>"Emulateur Amstrad CPC" --joystick
```

Commandes disponibles :

--autorun	Exécute automatiquement un enregistrement Cassette
--crtcX	Fixe le type de CRTC au démarrage (X = 0, 1, 1b, 2 ou 4)
--dsk file	Charge un fichier dsk (le chemin doit être complet)
--sna file	Charge un fichier snapshot (le chemin doit être complet)
--csl file	Charge un fichier script « Cpc Scripting Language » (le chemin doit être complet)
--fullscreen	Lance AmspiriT en mode plein écran
--joystick	Active le joystick (Mapping clavier)
--keybPC	Clavier en mode mapping PC => CPC
--keybCPC	Clavier en mode CPC (pas de mapping) – Disponible sur quelques claviers
--nojoystick	Désactive le joystick
--nosound	Désactive le son
--tape file	Charge un fichier cassette wav ou cdt (le chemin doit être complet)
--romX file	Charge un fichier ROM dans un emplacement X (X varie entre 1 et 15) A noter que les ROMs chargées ne seront pas mémorisées par AmspiriT
--run Filename	Lance un programme présent sur une disquette ou une Rom.

AMSpiriT – Emulateur Amstrad CPC 464, 664, 6128

8. REMERCIEMENTS

Cet émulateur n'aurait certainement jamais vu le jour sans la précieuse contribution des nombreux passionnés de l'AMSTRAD CPC qui m'ont permis de glaner et d'échanger de nombreuses informations techniques.

Cette nouvelle version n'aurait jamais vu le jour sans le travail de documentation extraordinaire de Serge Querné (alias LONGSHOT) du légendaire groupe « Logon System », auteur du « compendium du CRTC », regroupant une quantité d'informations techniques sans équivalent, vérifiées, testées, éprouvées sur différents modèles d'Amstrad CPC. Merci à Serge également pour m'avoir accompagné quasi quotidiennement ces derniers mois en me fournissant des jeux de tests sur mesure (Shaker) pour parfaire l'émulation des différents types de CRTC, y compris sur des fonctionnalités obscures et peu documentées (interlace notamment).

Le compendium est disponible à l'adresse suivante : [Logon System](#)

Un grand merci également à Stéphane SIKORA (@Siko) pour la création du portail internet officiel de AmspiriT : <https://www.amspirit.fr/> et pour sa participation au futur projet de développement cross-plateforme de AmspiriT.

Un grand merci à Cédric QUETIER (@CED) pour la création du visuel du site internet et des icônes de AmspiriT.

Merci également à l'ensemble des membres bienveillants présents sur les salons discord CPC, ils se reconnaîtront (@CheshireCat, @BDCIron, @Candy, @floboune, @norecess464, @Fred, @tronic, @LDIR_Hector, @darkSteph, @Lzamu...) pour leur soutien et leur intérêt à ce projet qui dépasse désormais le simple cadre du développement solo.

Merci aux membres du forum FORUM.SYSTEM-CFG que je remercie énormément pour leurs encouragements et leurs contributions à l'amélioration de l'émulateur : @lone (auteur de l'émulateur CPC SugarBox), @markerror, @sebiohazard, @Zebulon...

Je pense que j'en oublie énormément et je m'en excuse, en plus de 5 années de développement j'ai énormément navigué sur internet pour récupérer toutes les informations pertinentes.

QUASAR.NET : <http://quasar.cpcscene.net/>

BALTASAR STUDIO : <https://baltazarstudios.com/zilog-z80-undocumented-behavior/>

AMSTRAD CPC MEMOIRE ECRITE (ACME) : <https://acpc.me/#>

GRIMWARE : <https://www.grimware.org>

LES SUCRES EN MORCEAU : <http://cpc.sylvestre.org>

CPC POWER : <https://www.cpc-power.com/>

CPC RULEZ : <https://cpcrulez.fr/>

FORUM CPC WIKI : <https://www.cpcwiki.eu/forum/index.php>

FORUM FORUM.SYSTEM-CFG : <https://forum.system-cfg.com/index.php>

AMSpiriT – Emulateur Amstrad CPC 464, 664, 6128

9. AMSPIRIT EN PRATIQUE

Grace à vos différents retours, la qualité de l'émulation de AmspiriT progresse un peu plus à chaque nouvelle itération. Elle n'est pas parfaite, et ne le sera certainement jamais, l'émulation ne remplacera jamais une vraie machine, mais tout l'art de l'exercice consiste à faire en sorte que l'émulation se rapproche suffisamment du comportement d'une machine réelle afin d'en devenir indiscernable.

AmspiriT a ainsi été mis à l'épreuve avec des résultats remarquables sur un ensemble complet de jeux de tests écrits sur mesure par @longshot (shaker) et les résultats ont été synthétisés sur le site internet « Shakerland » :

<https://shaker.logonsystem.eu/>

10. A VENIR

Malgré ses 5 années développement, AMSPIRIT est encore loin d'être abouti et va continuer à évoluer avec comme ligne directrice d'arriver à une émulation aussi parfaite que possible sur l'ensemble de la gamme des Amstrad CPC.

La prochaine grosse étape dans le développement de AmspiriT va être l'implémentation de l'émulation des « Amstrad CPC Plus / GX4000 » et de leur ASIC propriétaire.

Une réécriture de l'émulation du moniteur CTM644 est également prévue pour une gestion toujours plus réaliste des effets de « distord » notamment.

Un dernier gros chantier à terminer sera l'amélioration de l'émulation du FDC (contrôleur de disquettes) et l'ouverture à de nouveaux formats de fichier (IPF/HFE notamment).

Pour les développeurs, des aménagements ont été récemment apportés afin de bien séparer le cœur de l'émulation de Amspirit dans une librairie dédiée, afin de le rendre indépendant de son environnement. Cette opération permettra à l'avenir de faciliter les portages vers des environnements de développement autres que Windows.

Beaucoup de travail en perspective encore.

Soyez patient, le meilleur reste à venir 😊

AMSpiriT - Emulateur Amstrad CPC 464, 664, 6128

11. LANCEMENT RAPIDE

Un émulateur de micro-ordinateur n'est pas d'usage aussi simple qu'un émulateur de console de jeux et nécessite de devoir saisir des commandes au clavier pour fonctionner.

Je vous invite donc fortement à télécharger le guide d'utilisation d'un AMSTRAD CPC pour découvrir son fonctionnement avant de lancer l'émulateur.

Les guides AMSTRAD sont facilement téléchargeables sur internet et notamment sur le fabuleux site ACME qui récence toutes les docs disponibles sur AMSTRAD CPC, et dans toutes les langues. Une vraie mine d'or.

[https://acpc.me/#ACME/LITTERATURE_MANUELS/\[FRA\]FRENCH](https://acpc.me/#ACME/LITTERATURE_MANUELS/[FRA]FRENCH)

Pour lancer un programme, il faut préalablement le télécharger. Il existe de nombreux sites internet mettant à disposition des images « disquettes » ou « cassettes » dont le plus célèbre et le plus riche est certainement CPC POWER (<https://www.cpc-power.com/>)

Une fois le fichier trouvé, vous devez le copier dans le répertoire « DSK » de AMSpiriT, s'il s'agit d'une image disquette, ou dans le répertoire « TAPE » s'il s'agit d'une image cassette.

Exécution d'un programme sur disquette

Pour exécuter un programme sur « disquette », il faudra préalablement le charger en mémoire en cliquant sur l'icône « Disquette » puis taper la commande BASIC « CAT », ce qui permettra d'afficher le catalogue de la disquette.



```
Ready
cat
Drive A: user 0
-SCRATCH.      3K    SCRATCH : UN1    33K
SCRATCH : UN0  33K    SCRATCH : UN2    17K
      92K free
Ready
■
```

Si tout se passe bien vous devriez avoir le catalogue qui s'affiche. Il faudra ensuite taper la commande « RUN"nom_du_fichier » pour exécuter le programme adéquat.

Si le catalogue ne s'affiche pas, la disquette est peut-être formatée en mode « CPM ». Vous pouvez alors taper la commande « |CPM » pour tenter de lancer le programme.

AMSpiriT - Emulateur Amstrad CPC 464, 664, 6128


Exécution d'un programme sur cassette

Pour un exécuter un programme sur « cassette », il faudra préalablement le charger en mémoire en cliquant sur l'icône « Cassette ».

Si le modèle de CPC émulé est un AMSTRAD CPC 664 ou 6128, vous devrez préalablement taper la commande BASIC « |TAPE » pour activer la commande du lecteur de cassette.

Sur un AMSTRAD CPC 464 ce prérequis n'est pas nécessaire car le lecteur de cassette est le média de lecture par défaut.

Vous devrez ensuite taper la commande BASIC « RUN" » et le message Press PLAY Then any key s'affichera. Après avoir appuyé sur la touche ENTREE et l'icône « PLAY », le chargement du fichier débutera, vous entendrez le son de la cassette et le message « Loading xxxx » apparaîtra.



Il est à noter que la vitesse de lecture de l'enregistrement « cassette » est la même que sur un vrai CPC, c'est-à-dire très lente. Prenez votre mal en patience en attendant que le chargement se termine. 😊

AMSpiriT - Emulateur Amstrad CPC 464, 664, 6128

12. HISTORIQUE DE VERSION

- 03/12/2023 : v0.967b
- Amélioration de l'émulation FDC (timings)
 - Correctifs divers sur CRTC 1, 2 (meow mode) et 4
 - Prise en charge des caractères accentués des fichiers .txt
 - prise en charge de l'Emulator-ID
 - Modifications esthétiques
- 10/10/2023 : v0.953b
- **Gestion des fichiers snapshot (.SNA)**
 - **Gestion des fichiers Script (.CSL) et texte (.txt)**
 - Correctifs divers (émulation CTM, FDC, PSG et CRTC 0/1)
 - Amélioration du support des e-dsk
 - Amélioration de la gestion des Roms Additionnelles
 - Optimisation charge CPU : option mono ou multi-thread
 - Ajout de la fonctionnalité Drag and drop
- 12/05/2023 : v0.863b
- Divers correctifs sur l'émulation du FDC, CRTC et PSG
 - Amélioration de la gestion des Roms Additionnelles
 - Gestion des lignes de commande
- 16/04/2023 : v0.845b
- **Emulation complète du CRTC type « 4 » (pré-ASIC)**
 - **Ajout de la gestion des ROM additionnels**
 - Amélioration de l'émulation du CTM (gestion signal CSYNC)
 - Export du Core AMSPIRiT dans une librairie dédiée
 - Correction de la gestion du signal HSYNC (tous CRTC)
 - Fichier CDT : Ajout gestion BLOC_ID 0x15: Direct Recording
- 19/09/2022 : v0.704b
- Correctifs divers dans l'émulation des CRTC 0, 1 et 2
 - Ajustement du timing de mise à jour de R52 (Gate Array)
 - Modification d'ergonomie (icônes / ajout langue Anglais)
 - Optimisation du code
- 15/08/2022 : v0.677b
- **Emulation complète du CRTC type « 2 »**
 - Correctifs divers dans l'émulation des CRTC 0 et 1
 - **Emulation des fonctions d'écritures du FDC (WRITE DATA/ID)**
 - **Emulation de l'écriture de fichiers « Cassette »**
 - Petits correctifs dans l'émulation du FDC (gestion moteur)
 - Evolution dans l'émulation du CTM (effets de « vague »)
 - Possibilité de faire des copies d'écran (touches F2/F3)
- 21/04/2022 : v0.590b
- **Réécriture complète de l'émulation des CRTC 0 et 1**
 - Code basé sur le compendium de @longshot
 - Code universel, sans aucun patch
 - Intégration de la gestion de l'interlace
 - **Réécriture en profondeur de l'émulation du GA**
 - Traitement des pixels à 16 Mhz
 - Correction du rendu en mode 2 (avance 1 pixel)
 - Correction sur le registre d'interruptions du GA
 - Amélioration de l'émulation du PPI
 - Correction sur l'émulation du z80 (instructions OTIR OTDR)
- 11/12/2021 : v0.473b
- Correction timing instructions z80
 - Correctif émulation CRTC

AMSpiriT - Emulateur Amstrad CPC 464, 664, 6128

- 28/11/2021 : v0.466b
- Correction fonction « READ DIAGNOSTIC » du FDC
 - Correction bug lors chargement cassette en plein écran
 - Ajout des raccourcis clavier (touches F1 - F5 et F9)
- 27/11/2021 : v0.465b
- Support de Windows 11
 - Correction d'un bug dans l'accès aux registres du PSG
 - Corrections bugs divers (changement résolution vidéo)
 - Ajout d'un mode plein écran (touche F12)
 - Ajout option de lecture face B d'une disquette double face
 - Ajout option de la méthode d'affichage Vidéo
 - Amélioration de l'émulation du contrôleur de disquette
 - Amélioration de l'émulation du clavier.
 - Améliorations diverses (panneaux de contrôle)
- 08/09/2021 : v0.429b
- Amélioration émulation sonore à haute fréquence (> 20kHz)
 - Optimisation conversion format CDT -> WAV
- 01/09/2021 : v0.425b3
- 30/08/2021 : v0.425b2
- Ajout comptabilité XAUDIO2 avec Windows 7 et Windows 8
 - Amélioration code (test allocation mémoire)
 - Active mapping joystick même si joystick déjà branché
- 29/08/2021 : v0.425b
- Première release public.